

## HMR (Himrrs)




UIC	TWA	Dispo-Gruppe
Himrrs	HMR	KMC

## HMR (Himrrs)

<b>Wagendaten</b>	<b>Himrrs</b>
Profil	G 1
Wagenlänge über Puffer	30.224 mm
Ladelänge	2 x 13.980 mm
Ladebreite	2.900 mm
Ladefläche	2 x 40,5 m <sup>2</sup>
Laderaum	2 x 111 m <sup>3</sup>
Schiebwandöffnung	- Höhe 2.500 mm
	- Breite 6.810 mm
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1.200 mm
Zulässige Fußbodenbelastung	30 kN
Eigengewicht	ca. 31.500 kg
Lastgrenze C	ca. 48,5 t
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	75 m
Palettenkapazität	- Euro-Paletten 78 Stück
	- Industriepaletten 52 Stück
<b>Zusatzdaten pro Wagenhälfte</b>	
Verzurrösen (seitlich)	16 Stück
Tragfähigkeit	ca. 24,25 t

## HMR (Himrrs)




### Himrrs


	A	B	C	
S	32,5 t	40,5 t	48,5 t	**
120	00,0 t			

### Palettenstellplätze

78 EUR-Paletten (800 x 1200 mm)



52 IND-Paletten (1000 x 1200 mm)



## HMR (Himrrs)

