

HMRZ (Hiimrrs)




UIC	TWA	Dispo-Gruppe
Hiimrrs	HMRZ	-

HMRZ (Hiimrrs)

Wagendaten	Hiimrrs
Profil	G 1
Wagenlänge über Puffer	33.000 mm
Ladelänge	2 x 15.150 mm
Ladebreite	2.900 mm
Ladefläche	2 x 43,9 m ²
Laderaum	2 x 119 m ³
Schiebewandöffnung	- Höhe - Breite
	2.850 mm 7.395 mm
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1.200 mm
Zulässige Fußbodenbelastung (220 cm ²)	30 kN
Eigengewicht	ca. 31.000 kg
Lastgrenze D	ca. 59,0 t
Lastgrenze C	ca. 51,0 t
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	75 m
Palettenkapazität	- Euro-Paletten - Industriepaletten
	84 Stück 60 Stück
Zusatzdaten pro Wagenhälfte	
Verzurrösen	- Stirnwand
	8 Stück
Tragfähigkeit	ca. 29,5 t

HMRZ (Hiimrrs)




Hiimrrs


	A	B	C	D	
S	33,0 t	41,0 t	51,0 t	59,0 t	**
120	00,0 t				

Palettenstellplätze


84 EUR-Paletten (800 x 1200 mm)



60 IND-Paletten (1000 x 1200 mm)



HMRZ (Himmrrs)



Ladehöhe	Vorhandene Ladebreite im	
	Wandbereich	Säulenbereich
FO	2900	2880
2080	2880	2823
2100	2860	2804
2150	2810	2755
2200	2762	2706
2250	2713	2657
2300	2664	2608
2350	2615	2559
2400	2566	2510
2467	2500	2429
2500	2435	2364
2550	2337	2266
2600	2239	2168
2650	2141	2069
2700	2034	1895
2719	2005	1790
2750	1834	1620
2800	1559	1345
2850	1290	